

Syndrom křehkosti

→ geriatrická paliativní péče

Ladislav Kabelka



INDIKÁTORY a klinická témata ?

- Diagnózy, vedoucí k závěru života (CHSS, onko, COM, orgánová selhání, další)
- Psychika a spiritualita - smysl, hodnoty/ rodina
- Výživa
- Delirium
- Fyzický potenciál – PPS
- Symptomatická zátěž – ESAS

Paní Petra – leden 2013

- Učitelka, 85 let, žije s dcerou (55 let) 2 roky v Brně, pochází z Vysočiny
- Před 1/2 rokem: doma pád, TIA, několik let bolesti kloubů, občas se v chůzi zadýchá, určitě do schodů
- V noci občas neklidná, stolice na zemi občas či moč v posteli, ráno si to uvědomuje a velmi ji to trápí, často spí přes den a v noci chodí po domě
- Alb 29, CB 58, svalová atrofie, sní cca 50% (cca 700kcal)
- PL: hypnogen 1/N, digoxin, enap 10mg/den (TK 110/60 v klidu)

Paní Petra – únor 2013

- První úterý v únoru nalezne dcera maminku v pokoji, na zemi, pomočenou, nekontaktní
- RZP-NK- stp. Drop atac- ale zhoršení kognice, MMSE 13, ADL 40, plná závislost, Alb 27, CB55, příjem cca 30% per os
- Lékaři nabídnou LDN- dcera odmítá, zůstává doma z práce a stará se o maminku

Paní Petra – březen 2013

- Maminka často v noci neklidná, upravována terapie, tiapridal 1-1-1, sun down fenomen, dcera vyčerpána
- Per os 50-60%, cca 800 kcal, sipping dcera kupuje a denně 2x podává
- Maminka je již zcela ležící, v klidu má dle PL „dobrý tlak“ 110/60, FA- tiaprid, enap, digoxin
- Kontraktury v koleně, dcera má problémy s polohováním

Paní Petra – květen 2013

- První týden v květnu PL je volán 4x v týdnu k pacientce: neklidy v noci, dcera zcela vyčerpána
- PL: už to takto nejde, psychiatrická léčebna!
- Psych. léčebna na 14 dnů: zesílení léčby neuroleptiky, rozvoj dekubitu sakrálně 3.st., alb 25, CB 50, rozvoj Bponie, překlad na internu
- Je třeba zajistit domácí hospicovou péči, podat adekvátní analgetika (viz. předchozí snímky), podpořit dceru

Paní Petra – květen 2013, hospitalizace

- Interna dle sektoru: antibiotika- infekce clostridium diff.- NG sonda- poté pac. sondu ex, otok LDK- LMWH
- Dcera: „ráda bych hospic“- lékař: „léčíme žilní trombosu, léčíme maminku, hospic není indikován
- Lékařka hospice na stáži na daném odd.- provádí advocacy za pacientku: „tak si ji tedy vezměte“
- Je třeba zvážit domácí paliativní péči, ev lůžkový hospic, empaticky podporovat doprovázení.

Paní Petra - epilog

- Červen 2013- hospic, odd. zvýšeného sledování
- Hypoaktivní delirium, PAINAD 8, 4 dekubity III.-IV.st.,
- FA z nemocnice: fraxiparine, tramadol 20-20-20 gtts., godasal, digoxin, enap, tiapridal, haloperidol
- FA hospic: transtec 35mkrgr
- **Pac. umírá doprovázena dcerou do 14 dnů**
- **Je třeba podpořit empaticky doprovázení, ev. analgetická, či analgosedací léčba dle vývoje stavu.**

Napište mi email 😊
ladislav.kabelka@trebic.charita.cz

Zavolejte mi 😊
+420731681447